



Innovation in table tennis



Catalogo ping pong e accessori

Catalogue tables de tennis
et accessoires

Garlando

da oltre cinquanta anni leader mondiale nel mercato dei tavoli da gioco, presenta una innovativa gamma di tennis tavolo e accessori in grado di soddisfare le esigenze di tutti i giocatori, dal principiante al professionista.

La nuova linea *Innovation in Table Tennis* è stata realizzata all'insegna della Qualità, della Sicurezza e della Scelta.

Qualità

dei materiali, per realizzare piani di gioco di ottimo livello e resistenti telai di supporto, garantendo un'elevata robustezza e una lunga durata nel tempo.

Grazie ai materiali utilizzati per il piano di gioco, la qualità del rimbalzo della pallina migliora, rendendone più regolare la traiettoria.

Sicurezza

dei tennis tavolo Garlando, che sono costruiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme europee EN 14468-1 e EN 14468-2.

I modelli⁽¹⁾ sono dotati di sistema di chiusura con bloccaggio automatico che impedisce l'apertura accidentale del tavolo una volta piegato e, sulla maggior parte dei modelli, anche del sistema di sbloccaggio Easy Click System (ECS).




L'esclusivo sistema ECS garantisce importanti vantaggi:

- **SICUREZZA** della persona poiché consente di aprire e chiudere il tavolo impugnando i piani con una presa sempre stabile e sicura e con entrambe le mani;
- possibilità di mantenere una **POSIZIONE ERGONOMICA** durante tutte le fasi dello sbloccaggio, evitando di assumere un'errata postura;
- **SEMPLICITÀ** del meccanismo di sbloccaggio, che permette di chiudere e aprire il tavolo in un solo gesto, premendo un maniglione in metallo posto sotto al piano;
- **COMODITÀ** di accesso al maniglione grazie alle sue ampie dimensioni e al suo posizionamento lungo tutto il lato corto del tavolo, consentendo l'operazione di sbloccaggio di entrambi i dispositivi di sicurezza contemporaneamente.

Scelta

Completa l'ampia scelta di modelli per interno e per esterno una vasta gamma di accessori, tra cui una serie di racchette approvate ITTF, con vari tipi di rivestimenti e impugnature, alcune dotate delle innovative tecnologie C.C. e D.C.C., con nucleo di sughero all'interno. Gli accessori hanno conseguito il Green Dot, il "bollino verde" che attesta che sono prodotti ecologici, il cui legno proviene da foreste certificate.

(1) fatta eccezione per BASIC e Garden Outdoor



Garlando

dès plus de cinquante ans leader mondial sur le marché des tables de jeu, présente une innovante gamme de tables de tennis et d'accessoires et à même de satisfaire les exigences de tous les joueurs, débutants ou professionnels.

La nouvelle ligne *Innovation in Table Tennis* a été manufacturée suivant des critères de Qualité, Sécurité et Choix.

Qualité

des matériaux, pour réaliser des plateaux d'excellent niveau et des châssis de support résistants, garantissant une élevée robustesse et une longue durée dans le temps.

Grâce aux matériaux employés pour les plateaux la qualité du rebond de la balle s'améliore, en rendant la trajectoire plus régulière.

Sécurité

des tables de tennis Garlando, manufacturées conformément aux principes établis par les normes européennes EN 14468-1 et EN 14468-2.

Tous les modèles⁽¹⁾ sont équipés d'un système de fermeture avec verrouillage automatique empêchant l'ouverture accidentelle de la table une fois qu'elle est rangée, tandis que la plupart des tables sont dotées même du système de déverrouillage Easy Click System (ECS). L'exclusif système ECS apporte d'importants avantages:

- **SECURITÉ** de la personne, car il consente d'ouvrir et de fermer la table empoignant les plateaux d'une prise toujours stable et sûre par les deux mains;
- possibilité de maintenir une **POSITION ERGONOMIQUE** pendant toutes les phases du déverrouillage, ce qui empêche de prendre une posture erronée.
- **SIMPLICITÉ** du mécanisme de déverrouillage, pour fermer et ouvrir les plateaux en un seul geste, en appuyant sur une poignée en métal placée au dessous;
- **FACILITÉ** d'accès à la poignée grâce à ses amples dimensions et à sa position le long du côté court de la table, consentant l'opération de déverrouillage des deux dispositifs de sécurité simultanément.

Choix

L'ample choix de modèles pour l'intérieur et le plein air se complète par une vaste gamme d'accessoires, comprenant une sélection de raquettes approuvées ITTF, avec plusieurs types de revêtement et de poignées, les meilleures dotées des innovantes technologies C.C. et D.C.C., avec noyau de liège à l'intérieur. Les accessoires ont obtenu le "Point Vert" (Green Dot), attestant qu'ils sont de produits écologiques, dont le bois arrive de forêts certifiées.

(1) À l'exception de BASIC et Garden Outdoor



Tavolo da interno
Table d'intérieur



Tavolo da esterno
Table d'extérieur



Peso
Poids



Conforme alla normativa Europea EN 14468-1/2
Conforme aux normes européennes EN 14468-1/2



Adatto a giocatori con mobilità ridotta
Convenable aux joueurs avec mobilité limitée



Sistema ergonomico di sicurezza per sbloccaggio piani di gioco
Système ergonomique de sécurité pour déverrouillage plateaux



Chiusura compatta salva spazio
Pliage compact

BASIC



COD. C-9



Modello per interno, facile da smontare, piano gioco verde, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso familiare ed il gioco amatoriale.

Struttura del piano di gioco (fig.1): agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 16) con connessione ad incastro (fig.2), linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete in dotazione (fig.3), da rimuovere per smontare il tavolo.

Telaio e gambe: struttura tubolare metallica diametro mm. 25, con verniciatura a polvere.

Quattro ruote di servizio del diametro di mm. 125 (fig.4), facilitano lo spostamento quando il tavolo è smontato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **2 anni**.

Table d'intérieur, facile à démonter, plateau vert, dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour l'utilisation familiale et le loisir.


Structure du plateau (fig.1): bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 16mm) avec connexion à emboîtement (fig.2), bandes blanches inaltérables, revêtement anti-reflet.

Poteaux et filet compris (fig.3) à enlever avant de démonter la table.

Châssis et pieds: structure en tubes de métal diamètre 25mm, avec peinture à poudre.


Quatre roues de service diamètre 125mm (fig.4) facilitent les déplacements lorsque la table est démontée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **2 ans**.



TRAINING INDOOR



 COD. C-113I


 COD. C-112I



Table d'intérieur, pliable avec fermeture automatique, disponible avec plateau vert et châssis noir ou plateau bleu et châssis couleur argent, dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour l'utilisation familiale et le loisir.

Structure du plateau (fig.1): bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 16mm), bandes blanches inaltérables, revêtement anti-reflet.

Poteaux et filet fixes compris (fig.2), pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis et pieds: structure en tubes de métal diamètre 25mm, avec peinture à poudre.

En dotation porte-raquettes et balles (fig. 3).

Quatre roues jumelées diamètre 125mm (fig.4) deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **2 ans**.



Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.

Modello per interno, pieghevole con chiusura automatica, disponibile con piano gioco verde e telaio nero o piano gioco blu e telaio silver, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso familiare ed il gioco amatoriale.

Struttura del piano di gioco (fig.1): agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 16), linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.


Rete e tendirete permanenti in dotazione (fig.2), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio e gambe: struttura tubolare metallica diametro mm. 25, con verniciatura a polvere.

In dotazione porta racchette e palline (fig. 3).

Quattro ruote doppie del diametro di mm. 125 (fig.4) di cui due rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **2 anni**.



PROGRESS INDOOR



COD. C-163I

COD. C-162I

Modello per interno, pieghevole con chiusura automatica compatta, con misure regolamentari da torneo cm. 274x152,5x76), è l'ideale per l'uso familiare e il gioco amatoriale. Disponibile con piano gioco verde o blu.

Struttura del piano di gioco (fig.1) in agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 16), con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione (fig. 2), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio e gambe: struttura tubolare metallica diametro mm. 25.

In dotazione porta palline (fig. 3).

Quattro ruote doppie (diametro mm. 125), tutte rotanti a 360° (fig. 4), facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **2 anni**.

Table d'intérieur, pliable avec fermeture automatique compacte, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour l'emploi familial et le loisir. Disponible avec plateau vert ou bleu.

Structure du plateau (fig.1): bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 16mm), lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflet.


Poteaux et filet fixes (fig.2), pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis et pieds: structure en tubes de métal diamètre 25mm, avec peinture à poudre.

Porte - balles intégré (fig. 3).


Quatre roues jumelées (diamètre 125mm) toutes pivotant à 360° (fig. 4), facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.


Garantie contre les défauts de fabrication: **2 ans**.



CHALLENGE INDOOR



 COD. C-273I

 COD. C-272I



Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.

Modello per interno, pieghevole con chiusura automatica compatta, disponibile con piano gioco verde o blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per il gioco amatoriale e per l'allenamento hobbistico.

Sistema ergonomico ECS per sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo. (fig.1)

Struttura del piano di gioco (fig.2): agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 16), linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione (fig.3), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio: struttura tubolare metallica verniciata a polvere con gambe diametro mm. 25.

In dotazione porta racchette e palline. (fig.4)

Quattro ruote doppie diametro mm. 125 (fig.5), due fisse e due che ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.



Table d'intérieur, pliable avec fermeture automatique compacte, disponible avec plateau vert ou bleu, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour les niveaux amateur et hobby.

Système ergonomique ECS pour déverrouiller en un seul geste et en complète sécurité les plateaux. (fig.1)

Structure du plateau (fig.2) : bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 16mm), lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflets.

Poteaux et filet fixes permanents en dotation (fig.3) : pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis: structure en tubes de métal avec pieds diamètre 25mm, vernissée à poudre.

En dotation rangement pour les balles et les raquettes. (fig.4)

Quatre roues doubles diamètre 125mm (fig.5), dont deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.


Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.




1




2



3



4



5

ADVANCE INDOOR



COD. C-2771

COD. C-2761

Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.



Modello per interno, pieghevole con chiusura automatica compatta, disponibile con piano gioco verde o blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso ricreativo e per l'allenamento.

Sistema ergonomico ECS per sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo. (fig.1)

Struttura del piano di gioco (fig.2): agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 19), bordatura con robusto profilato metallico da mm. 36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione (fig.3), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio: struttura tubolare metallica verniciata a polvere con gambe diametro mm. 25 e barre di collegamento orizzontali per una elevata stabilità.

In dotazione porta racchette e palline. (fig.4)

Quattro ruote doppie diametro mm. 125 (fig.5), due fisse e due che ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.

Table d'intérieur, pliable avec fermeture automatique compacte, disponible avec plateau vert ou bleu, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour le loisir et l'entraînement.

Système ergonomique ECS pour déverrouiller en un seul geste et en complète sécurité les plateaux. (fig.1)

Structure du plateau (fig.2) : bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 19mm), bordure avec robuste profilé en métal de 36mm, lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflets.

Poteaux et filet fixes permanents en dotation (fig.3): pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis: structure en tubes de métal avec pieds diamètre 25mm vernissée à poudre, et bras de connexion horizontaux pour une élevée stabilité.


En dotation rangement pour les balles et les raquettes. (fig.4)

Quatre roues doubles diamètre 125mm (fig.5), dont deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.



* senza rete/con rete
* sans filet/avec filet



1

2


3


4

5

MASTER INDOOR



 COD. C-373I

 COD. C-372I

Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.



Modello per interno, pieghevole con chiusura automatica compatta, disponibile con piano gioco verde o blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso ricreativo intensivo e per l'allenamento.

Sistema ergonomico ECS per sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo. (fig.1)

Struttura del piano di gioco (fig.2): agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 19), bordatura con robusto profilato metallico da mm. 36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione

(fig.3), non è necessario smontarli per piegare il tavolo. Possibilità di regolare la tensione della rete.

Telaio: struttura tubolare metallica verniciata a polvere con gambe quadrate mm. 25x25 con doppie barre di collegamento orizzontali per una eccellente stabilità.

In dotazione porta racchette e palline. (fig.4)

Quattro ruote doppie ricoperte di gomma diametro mm. 128 (fig.5), due fisse e due che ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.

Table d'intérieur, pliable avec fermeture automatique compacte, disponible avec plateau vert ou bleu, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour le loisir intensif et l'entraînement.

Système ergonomique ECS pour déverrouiller en un seul geste et en complète sécurité les plateaux. (fig.1)

Structure du plateau (fig.2) : bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 19mm), bordure avec robuste profil en métal de 36mm, lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflets.

Poteaux et filet fixes permanents en dotazione (fig.3): pas de nécessité de les démonter pour plier la table. Réglage de la tension du filet.

Châssis: structure en tubes de métal avec pieds carrés 25x25mm, vernissée à poudre, et doubles bras de connexion horizontaux pour une excellente stabilité.


En dotazione rangement pour les balles et les raquettes. (fig.4)

Quatre roues doubles diamètre 128mm (fig.5), revêtues de caoutchouc, dont deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.




1



2



3



4



5

CLUB INDOOR



COD. C-613I



Modello per interno, facilmente smontabile e di minimo ingombro quando smontato, disponibile con piano gioco blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso intensivo in ambito comunitario e scolastico.

Sistema ergonomico ECS per sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo. (fig.1)

Struttura del piano di gioco (fig.2): agglomerato di legno con rivestimento melaminico (spessore mm. 19) con connessione ad incastro, bordatura con robusto scatolato metallico da mm. 36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete approvata ITTF in dotazione

(fig.3), da rimuovere per smontare il tavolo. Possibilità di regolare la tensione della rete.

Telaio e gambe: struttura tubolare metallica verniciata a polvere da mm. 30 x 30, con traverse di rinforzo e barre di collegamento orizzontali per una eccellente stabilità e robustezza.

Regoli livellatori (fig.4) per compensare dislivelli del pavimento fino a 30 mm.

Otto ruote ricoperte di gomma diametro mm. 100 che ruotano a 360°, (fig.5) quattro delle quali con freno, facilitano lo spostamento.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.

Table d'intérieur, facile à démonter et à encombrement minimum lorsque démontée, est disponible avec plateau bleu, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour l'utilisation intensive de collectivités et écoles.

Système ergonomique ECS pour déverrouiller en un seul geste et en complète sécurité les plateaux. (fig.1)

Structure du plateau (fig.2): bois aggloméré avec revêtement mélaminique (épaisseur 19mm) avec connexion à emboîtement, bordée d'un robuste profil à section carrée en métal de 36mm, lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflets.

En dotation poteaux et filet agréés ITTF, à enlever pour démonter la table. (fig.3) Possibilité de régler la tension du filet.

Châssis et jambes: structure en tubes de métal mm. 30 x 30 vernissée à poudre, avec traverses de renfort et barres de connexion horizontales pour une excellente stabilité et robustesse.


Patins de réglage pour niveler une inclinaison du plancher jusqu'à 30 mm. (fig.4)

Huit roues revêtues de caoutchouc diamètre 100mm (fig.5) pivotant à 360°, dont quatre équipées de freins, facilitent les déplacements.

Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.



1



2



3



4



5

TRAINING OUTDOOR



COD. C-113E



Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.

Modello per esterno, pieghevole con chiusura automatica, disponibile con piano gioco blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso familiare ed il gioco amatoriale.

Struttura del piano di gioco (fig.1): resina stratificata (spessore mm. 4), bordatura con robusto profilato metallico da mm. 36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione (fig.2), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio e gambe: struttura tubolare metallica diametro mm. 25, con verniciatura a polvere.

In dotazione porta racchette e palline (fig. 3).

Quattro ruote doppie del diametro di mm. 125 (fig.4) di cui due rotanti a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **2 anni**.

Table d'extérieur, pliable avec fermeture automatique, disponible avec plateau bleu, dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour l'utilisation familiale et le loisir.

Structure du plateau (fig.1): résine stratifiée (épaisseur mm. 4) bordée d'un robuste profil en métal de 36mm, bandes blanches inaltérables, revêtement anti-reflet.

Poteaux et filet fixes compris (fig.2), pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis et pieds: structure en tubes de métal diamètre 25mm, avec peinture à poudre.


En dotation porte-raquettes et balles (fig. 3).

Quatre roues jumelées diamètre 125mm (fig.4) deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **2 ans**.



* senza rete/con rete
* sans filet/avec filet



PROGRESS OUTDOOR



COD. C-163E



Modello per esterno, pieghevole con chiusura automatica compatta, con misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso familiare e il gioco amatoriale. Disponibile con piano di gioco blu.

Struttura del piano di gioco (fig. 1) in resina stratificata (spessore mm. 4), bordatura con robusto profilato metallico da mm. 36, con linee bianche indelebili e finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione (fig. 2), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio e gambe: struttura tubolare metallica diametro mm. 25, con verniciatura a polvere.

In dotazione porta palline (fig. 3).

Quattro ruote doppie (diametro mm. 125), tutte rotanti a 360° (fig. 4), facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **2 anni**.

Table d'extérieur, pliable avec fermeture automatique compacte, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour l'emploi familiale et le loisir. Disponible avec plateau bleu.

Structure du plateau (fig.1): résine stratifiée (épaisseur mm. 4) bordée d'un robuste profil en métal de 36mm, bandes blanches inaltérables, revêtement anti-reflet.


Poteaux et filet fixes (fig.2), pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis et pieds: structure en tubes de métal diamètre 25mm, avec peinture à poudre.

Porte-balles intégré (fig. 3).

Quatre roues jumelées (diamètre 125mm) tous pivotant à 360° (fig. 4), facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **2 ans**.



ADVANCE OUTDOOR



COD. C-273E



Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.

Modello per esterno, pieghevole con chiusura automatica compatta, disponibile con piano gioco blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso ricreativo e per l'allenamento.

Sistema ergonomico ECS per sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo. (fig.1)

Struttura del piano di gioco (fig.2): resina stratificata (spessore mm. 4), bordatura con robusto profilato metallico da mm. 36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione

(fig.3), non è necessario smontarli per piegare il tavolo.

Telaio: struttura tubolare metallica verniciata a polvere con gambe diametro mm. 25 con barre di collegamento orizzontali per una elevata stabilità.

In dotazione porta racchette e palline. (fig.4)

Quattro ruote doppie diametro mm. 125 (fig.5), due fisse e due che ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.

Table pour le plein air, pliable avec fermeture automatique compacte, disponible avec plateau bleu, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour le loisir et l'entraînement.

Système ergonomique ECS pour déverrouiller en un seul geste et en complète sécurité les plateaux. (fig.1)

Structure du plateau (fig.2) : résine stratifiée (épaisseur 4mm) bordée d'un robuste profil en métal de 36mm, lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflets.


Poteaux et filet fixes permanents en dotation (fig.3) : pas de nécessité de les démonter pour plier la table.

Châssis: structure en tubes de métal avec pieds diamètre 25mm vernissée à poudre, et bras de connexions horizontales pour une élevée stabilité.

En dotation rangement pour les balles et les raquettes. (fig.4)

Quatre roues doubles diamètre 125mm (fig.5), dont deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.



1

2

3

4

5

MASTER OUTDOOR



COD. C-373E



Palline e racchette non incluse.
Balles et raquettes non comprises.

Modello per esterno, pieghevole con chiusura automatica compatta, disponibile con piano gioco blu, misure regolamentari da torneo (cm. 274x152,5x76), ideale per l'uso ricreativo intenso e per l'allenamento.

Sistema ergonomico ECS per sbloccare con un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del tavolo. (fig.1)

Struttura del piano di gioco (fig.2): resina stratificata (spessore mm. 4), bordatura con robusto profilato metallico da mm. 36, linee bianche indelebili, finitura antiriflesso.

Rete e tendirete permanenti in dotazione

(fig.3), non è necessario smontarli per piegare il tavolo. Possibilità di regolare la tensione della rete.

Telaio: struttura tubolare metallica verniciata a polvere con gambe quadrate mm. 25x25 con doppie barre di collegamento orizzontali per una eccellente stabilità.

In dotazione porta racchette e palline. (fig.4)

Quattro ruote doppie ricoperte di gomma diametro mm. 128 (fig.5) due fisse e due che ruotano a 360°, facilitano lo spostamento quando il tavolo è piegato.

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.

Table pour le plein air, pliable avec fermeture automatique compacte, disponible avec plateau bleu, de dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm), idéale pour le loisir intensif et l'entraînement.

Système ergonomique ECS pour déverrouiller en un seul geste et en complète sécurité les plateaux. (fig.1)

Structure du plateau (fig.2) : résine stratifiée (épaisseur 4mm) bordée d'un robuste profil en métal de 36mm, lignes blanches inaltérables, revêtement anti-reflets.

Poteaux et filet fixes permanents en dotation (fig.3) : pas de nécessité de les démonter pour plier la table. Réglage de la tension du filet.

Châssis: structure en tubes de métal avec pieds carrés 25x25mm vernissée à poudre, et doubles bras de connexion horizontaux pour une excellente stabilité.


En dotation rangement pour les balles et les raquettes. (fig.4)

Quatre roues doubles diamètre 128mm (fig.5), revêtues de caoutchouc, dont deux pivotant à 360°, facilitent les déplacements lorsque la table est pliée.

Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.



* senza rete/con rete
* sans filet/avec filet



1

2

3

4

5

GARDEN OUTDOOR



COD. C-67E



Un tavolo da ping pong per esterno estremamente robusto, che assicura una durata eccezionale anche se sottoposto a intemperie.

L'alternativa migliore al ping pong a struttura fissa in cemento. Particolarmente adatto per l'uso da parte di collettività.

Il piano gioco di dimensioni regolamentari da torneo (274x152,5x76cm), in resina stratificata dello spessore di mm. 6, è rinforzato da un bordo di mm. 50 (fig. 1) e da una intelaiatura sottostante in metallo mm. 50 x 20 (fig. 2).

In colore blu, non si ondula, permettendo sem-

pre un corretto rimbalzo della pallina, e ha linee bianche indelebili e finitura antiriflesso che rende possibile giocare a lungo senza affaticare la vista.

Il telaio, in acciaio verniciato a polvere in color grigio chiaro, è reso ancora più resistente da una robusta struttura di collegamento delle gambe (fig. 3).

Le gambe sono provviste di piedini con sistema di ancoraggio al terreno (fig. 4).

Garanzia sui difetti di fabbricazione: **3 anni**.

Una table de tennis pour le plein air extrêmement robuste, assurant une durée exceptionnelle même en cas d'intempéries.

La meilleure alternative à la table de tennis à structure fixe en béton. Particulièrement convenable pour l'emploi des collectivités, ce modèle a des dimensions réglementaires pour les tournois (274x152,5x76cm). Disponible avec plateau bleu.

Structure du plateau en résine stratifiée épaisseur 6mm, renforcée par un bord de 50mm (fig. 1) et par un encadrement au-dessous en métal 50 x 20mm (fig. 2), ne se déforme jamais, consentant toujours un correct rebond de la balle. Bandes blanches inaltérables et revêtement anti-reflet.

Filet et poteaux permanents en métal, de longue durée et résistants aux agents atmosphériques.

Châssis: en acier peinturé à poudre en couleur gris clair, encore plus résistant grâce à une robuste structure de raccord des jambes (fig. 3).

Jambes pourvues de pieds avec système de fixation au sol (fig. 4).

Garantie contre les défauts de fabrication: **3 ans**.




Tabella comparativa

Tableau comparatif

	BASIC	TRAINING INDOOR	PROGRESS INDOOR	CHALLENGE INDOOR	ADVANCE INDOOR	MASTER INDOOR	CLUB INDOOR	TRAINING OUTDOOR	PROGRESS OUTDOOR	ADVANCE OUTDOOR	MASTER OUTDOOR	GARDEN OUTDOOR
Utilizzo	per interno	per interno	per interno	per interno	per interno	per interno	per interno	per esterno	per esterno	per esterno	per esterno	per esterno
Livello di gioco	hobby	hobby	hobby	gioco amatoriale/allenamento hobbistico	hobby/allenamento	uso ricreativo intensivo/allenamento	allenamento/scuola/comunità	hobby	hobby	hobby/allenamento	uso ricreativo intensivo/allenamento	comunità / uso intenso
Misure ufficiali da torneo ITTF cm. 274x152,5x76	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colore piano gioco	verde	a scelta verde o blu	a scelta verde o blu	a scelta verde o blu	a scelta verde o blu	a scelta verde o blu	blu	blu	blu	blu	blu	blu
Materiale piano gioco	agglomerato di legno con rivestimento melaminico. Connessione a incastro	agglomerato di legno con rivestimento melaminico	agglomerato di legno con rivestimento melaminico	agglomerato di legno con rivestimento melaminico	agglomerato di legno con rivestimento melaminico	agglomerato di legno con rivestimento melaminico	agglomerato di legno con rivestimento melaminico. Connessione a incastro	resina stratificata	resina stratificata	resina stratificata	resina stratificata	resina stratificata rinforzata da intelaiatura metallica
Struttura del piano di gioco	piano gioco mm. 16	piano gioco mm. 16	piano gioco mm. 16	piano gioco mm. 16	piano gioco mm. 19 + bordatura profilato metallico mm. 36	piano gioco mm. 19 + bordatura profilato metallico mm. 36	piano gioco mm. 19 + bordatura scatolato metallico mm. 36	piano gioco mm. 4 + bordatura profilato metallico mm. 36	piano gioco mm. 4 + bordatura profilato metallico mm. 36	piano gioco mm. 4 + bordatura profilato metallico mm. 36	piano gioco mm. 4 + bordatura profilato metallico mm. 36	piano gioco mm. 6 + bordo mm. 50
Gambe	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico mm. 25x25	tubo metallico mm. 30x30 con rinforzi	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico diam. mm. 25	tubo metallico mm. 25x25	tubo metallico con struttura mm. 50x20
Con ruote	SI (di servizio)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Rete e tendirete permanente	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Chiusura automatica piani gioco	NO	SI	SI compatta	SI compatta sistema ECS	SI compatta sistema ECS	SI compatta sistema ECS	NO	SI	SI compatta	SI compatta sistema ECS	SI compatta sistema ECS	NO
Possibilità di allenarsi da soli	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Utilizzo su sedia a rotelle	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI
Garanzia tavolo (anni)	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
Peso	Kg. 55	Kg. 69	Kg. 65	Kg. 70	Kg. 75	Kg. 78	Kg. 102	Kg. 52	Kg. 50	Kg. 58	Kg. 61	Kg. 118
Rispetto norma EN 14468-1/2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

	BASIC	TRAINING INDOOR	PROGRESS INDOOR	CHALLENGE INDOOR	ADVANCE INDOOR	MASTER INDOOR	CLUB INDOOR	TRAINING OUTDOOR	PROGRESS OUTDOOR	ADVANCE OUTDOOR	MASTER OUTDOOR	GARDEN OUTDOOR
Utilisation	table d'intérieur	table d'intérieur	table d'intérieur	table d'intérieur	table d'intérieur	table d'intérieur	table d'intérieur	table d'extérieur	table d'extérieur	table d'extérieur	table d'extérieur	table d'extérieur
Niveau de jeu	loisir	loisir	loisir	jeu d'amateur/hobby	loisir/entraînement	loisir intensif/entraînement	entraînement/école/collectivité	loisir	loisir	loisir/entraînement	loisir intensif/entraînement	collectivités/emploi intensif
Dimensions officielles ITTF 274x152,5x76cm	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Couleur plateau	vert	sur le choix vert ou bleu	sur le choix vert ou bleu	sur le choix vert ou bleu	sur le choix vert ou bleu	sur le choix vert ou bleu	bleu	bleu	bleu	bleu	bleu	bleu
Matériau plateau	bois aggloméré avec revêtement mélaminique. Connexion à emboîtement	bois aggloméré avec revêtement mélaminique	bois aggloméré avec revêtement mélaminique	bois aggloméré avec revêtement mélaminique	bois aggloméré avec revêtement mélaminique	bois aggloméré avec revêtement mélaminique	bois aggloméré avec revêtement mélaminique. Connexion à emboîtement	résine stratifiée	résine stratifiée	résine stratifiée	résine stratifiée	résine stratifiée renforcée par un chassis en métal
Structure du plateau	plateau 16mm	plateau 16mm	plateau 16mm	plateau 16mm	plateau 19mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 19mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 19mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 4mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 4mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 4mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 4mm + robuste profil en métal de 36mm	plateau 6mm + bord 50mm
Pieds	tubes de métal diamètre 25mm	tubes de métal diamètre 25mm	tubes de métal diamètre 25mm	tubes de métal diamètre 25mm	tubes de métal diamètre 25mm	tubes de métal diamètre 25x25mm	tubes de métal 30X30mm avec renforts	tubes de métal diamètre 25mm	tubes de métal diamètre mm. 25	tubes de métal diamètre mm. 25	tubes de métal diamètre 25x25mm	tubes de métal avec structure 50 x 20mm
Avec roues	OUI (de service)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Poteaux et filet fixes	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Fermeture automatique des plateaux	NON	OUI	OUI compacte	OUI compacte système ECS	OUI compacte système ECS	OUI compacte système ECS	NON	OUI	OUI compacte	OUI compacte système ECS	OUI compacte système ECS	NON
Possibilité d'entraînement par une seule personne	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Utilisation sur chaise à roues	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	OUI
Garantie table (ans)	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3
Poids	55 Kgs	69 Kgs	65kgs	70 Kgs	75 Kgs	78 Kgs	102 Kgs	52 Kgs	50 Kgs	58 Kgs	61 Kgs	118 Kgs
Conformité aux normes EN 14468-1/2	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

HURRICANE



Cod. 2C4-1118

CAT. COMPETIZIONE / COMPÉTITION



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato professionale spessore mm. 6

Manico con doppio inserto in sughero con tecnologia D.C.C. per il miglior controllo di palla e percezione della pallina.

Spugna di qualità professionale spessore mm. 2

Rivestimento in gomma liscia codice ITTF "EXT-SPEED"

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)

Velocità (speed) : 10

Effetto (spin) : 10

Controllo (control) : 7,5

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué professionnel épaisseur 6mm

Poignée avec double noyau en liège avec technologie D.C.C. pour le meilleure contrôle de balle et donner une grande sensibilité aux effets

Mousse de qualité professionnelle épaisseur 2mm

Revêtement en caoutchouc à picots retournés code ITTF "EXTSPEED"

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)

Vitesse (speed) : 10

Effet (spin) : 10

Contrôle (control) : 7,5

TORNADO



Cod. 2C4-1117

CAT. COMPETIZIONE / COMPÉTITION



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato professionale spessore mm. 6

Manico con inserto in sughero con tecnologia C.C. per aumentare il controllo e dare un'ottima percezione della pallina

Spugna di qualità professionale spessore mm. 2

Rivestimento in gomma liscia codice ITTF "SUPERSPEED"

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)

Velocità (speed) : 9,5

Effetto (spin) : 9,5

Controllo (control) : 7,5

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué professionnel épaisseur 6mm

Poignée avec noyau en liège avec technologie C.C. pour augmenter le contrôle et donner une grande sensibilité aux effets

Mousse de qualité professionnelle épaisseur 2mm

Revêtement en caoutchouc à picots retournés code ITTF "SUPER-SPEED"

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)

Vitesse (speed) : 9,5

Effet (spin) : 9,5

Contrôle (control) : 7,5

TWISTER



Cod. 2C4-117

CAT. ALLENAMENTO / ENTRAÎNEMENT



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato spessore mm. 6

Spugna di elevata qualità spessore mm. 1,8

Rivestimento in gomma liscia codice ITTF 8088

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)

Velocità (speed) : 9

Effetto (spin) : 9

Controllo (control) : 8

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué épaisseur 6mm

Mousse haute qualité épaisseur 1,8mm

Revêtement en caoutchouc à picots retournés code ITTF 8088

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)

Vitesse (speed) : 9

Effet (spin) : 9

Contrôle (control) : 8

Accessoires

CYCLONE



Cod. 2C4-116

CAT. ALLENAMENTO / ENTRAÎNEMENT



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato spessore mm. 6

Spugna di elevata qualità spessore mm. 1,8

Rivestimento in gomma liscia codice ITTF 8087

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)

Velocità (speed) : 8,5

Effetto (spin) : 8,5

Controllo (control) : 8

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué épaisseur 6mm

Mousse haute qualité épaisseur 1,8mm

Revêtement en caoutchouc à picots retournés code ITTF 8087

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)

Vitesse (speed) : 8,5

Effet (spin) : 8,5

Contrôle (control) : 8

STORM



Cod. 2C4-1114

CAT. HOBBY / AMATEUR



TEMPEST



Cod. 2C4-115

CAT. HOBBY / AMATEUR



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato spessore mm. 5,5

Spugna spessore mm. 1,8

Rivestimento in gomma liscia codice ITTF 807

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)

Velocità (speed) : 6

Effetto (spin) : 5

Controllo (control) : 8,5

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué épaisseur 5,5mm

Mousse épaisseur 1,8mm

Revêtement en caoutchouc à picots retournés code ITTF 807

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)

Vitesse (speed) : 6

Effet (spin) : 5

Contrôle (control) : 8,5

I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato spessore mm. 6

Spugna spessore mm. 1,5

Rivestimento in gomma liscia codice ITTF 8086

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)

Velocità (speed) : 5

Effetto (spin) : 4

Controllo (control) : 9

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué épaisseur 6mm

Mousse épaisseur 1,5mm

Revêtement en caoutchouc à picots retournés code ITTF "8086"

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)

Vitesse (speed) : 5

Effet (spin) : 4

Contrôle (control) : 9


Accessoires

ARROW



Cod. 2C4-114

CAT. DIVERTIMENTO / LOISIR



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato spessore mm. 6
Spugna spessore mm. 1,5
Rivestimento in gomma liscia

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)
Velocità (speed) : 4,5
Effetto (spin) : 3
Controllo (control) : 9,5

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois en contre-plaqué épaisseur 6mm
Mousse épaisseur 1,5mm
Revêtement en caoutchouc à picots retournés

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)
Vitesse (speed) : 4,5
Effet (spin) : 3
Contrôle (control) : 9,5

THUNDER



Cod. 2C4-113

CAT. DIVERTIMENTO / LOISIR



I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intelaiatura in legno compensato spessore mm. 5
Gomma puntinata

CARATTERISTICHE DI GIOCO (min. 1 – max. 10)
Velocità (speed) : 3
Effetto (spin) : 2
Controllo (control) : 10


F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Bois en contre-plaqué épaisseur 5mm
Revêtement en caoutchouc à picots

CARACTÉRISTIQUES DU JEU (min. 1 – max. 10)
Vitesse (speed) : 3
Effet (spin) : 2
Contrôle (control) : 10

MODELLO MODÈLE	CATEGORIA CATÉGORIE	ITTF	STELLE ÉTOILES	CONTROLLO CONTRÔLE	VELOCITÀ VITESSE	EFFETTO EFFET
HURRICANE	COMPETIZIONE COMPÉTITION	ITTF	7	7,5/10	10/10	10/10
TORNADO	COMPETIZIONE COMPÉTITION	ITTF	6	7,5/10	9,5/10	9,5/10
TWISTER	ALLENAMENTO ENTRAÎNEMENT	ITTF	5	8/10	9/10	9/10
CYCLONE	ALLENAMENTO ENTRAÎNEMENT	ITTF	4	8/10	8,5/10	8,5/10
TEMPEST	HOBBY AMATEUR	ITTF	3	8,5/10	6/10	5/10
STORM	HOBBY AMATEUR	ITTF	2+	9/10	5/10	4/10
ARROW	DIVERTIMENTO LOISIR	-	2	9,5/10	4,5/10	3/10
THUNDER	DIVERTIMENTO LOISIR	-	1	10/10	3/10	2/10



L'innovativo nucleo di sughero all'interno del legno (tecnologia C.C. oppure tecnologia D.C.C.) migliora il controllo della pallina senza sacrificare la velocità del gioco, aumentando nel contempo le possibilità di variare gli effetti.
L'innovant noyau de liège à l'intérieur du bois (technologie C.C. ou technologie D.C.C.) améliore le contrôle de la balle sans sacrifier la vitesse du jeu, augmentant au même temps les possibilités de réaliser des effets.



SET STORM PLUS



Cod. 2C4-55



I

SET DI ACCESSORI

Set di 2 racchette 2 stelle + e 3 palline 1 stella, più rete e tendirete

F

AUTRES ACCESSOIRES

Jeu de 2 raquettes 2 étoiles + et 3 balles 1 étoile, avec filet et poteaux

SET STORM



Cod. 2C4-5



I

SET DI ACCESSORI

Set di 2 racchette 2 stelle + e 3 palline 1 stella

F

AUTRES ACCESSOIRES

Jeu de 2 raquettes 2 étoiles + avec 3 balles 1 étoile

SET THUNDER PLUS



Cod. 2C4-44



I

SET DI ACCESSORI

Set di 2 racchette 1 stella e 3 palline 1 stella, più rete e tendirete

F

AUTRES ACCESSOIRES

Jeu de 2 raquettes 1 étoile et 3 balles 1 étoile, avec filet et poteaux

SET THUNDER



Cod. 2C4-4



I

SET DI ACCESSORI

Set di 2 racchette 1 stella e 3 palline 1 stella

F

AUTRES ACCESSOIRES

Jeu de 2 raquettes 1 étoile avec 3 balles 1 étoile

GALAXY



Cod. 2C4-119



I
PALLINE
Confezione di 6 palline
3 stelle

F
BALLES
Paquet de
6 balles 3
étoiles

METEOR



Cod. 2C4-118



I
PALLINE
Confezione di 6 palline
1 stella

F
BALLES
Paquet de
6 balles 1
étoile

SET UNIVERSAL

Cod. 2C4-144



I
**RETE E TENDIRETE
UNIVERSAL**
Adatti a tutti i
modelli di tavolo

F
**FILET ET POTEAUX
UNIVERSAL**
Convenable pour
tous les modèles
de table

UNIVERSAL

Cod. 2C4-14



I
RETE UNIVERSAL
Adatta a tutti i
modelli di tavolo

F
FILET UNIVERSAL
Convenable pour tous
les modèles de table

100 PALLINE/BALLES METEOR

Cod. 2C4-118C



I
PALLINE
Confezione da 100 palline 1 stella

F
BALLES
Confection de 100 balles 1 étoile

CUSTODIA / HOUSSE

Cod. 2C4-99



I
**CUSTODIA PER
UNA RACCHETTA**
Elegante custodia
imbottita bicolore
con zip di chiusura
per una racchetta

F
**HOUSSE POUR
RAQUETTE**
Elégante housse
pour une raquette
ouatée bicolore.
Fermeture avec zip.

TABLE TENNIS COVER

Cod. 2C4-127



I
COPERTINA DI PROTEZIONE
Copertina di protezione per tavolo
da ping pong. Impermeabile, con
sistema di chiusura e fissaggio tra-
mite cerniere e legacci. Adatta a
tutti i tipi di ping pong pieghevole.
Istruzioni di utilizzo comprese.
Colore: bianco.

F
**COUVERTURE DE
PROTECTION POUR TABLE DE
TENNIS**
Couverture de protection pour
table de tennis. Convenable pour
tous les modèles pliables.
Imperméable, avec système de
fermeture et fissage par charnières
et lacets. Couleur: blanc.
Mode d'emploi fourni.

Imballo

L'integrità della merce durante il trasporto è di primaria importanza per assicurare la soddisfazione del Cliente: anche la qualità dell'imballo deve essere pertanto all'altezza del prodotto.

Per garantire ciò, ogni tavolo è fornito smontato e **completamente imballato in cartone a doppia onda con rinforzi interni** (fig.1). Per la spedizione di un singolo tavolo, Garlando propone, al fine di eliminare ogni rischio di danneggiamento durante il trasporto, la speciale **gabbia in legno** (fig.2) con protezione perimetrale a base rinforzata e due piedini di legno per facilitarne la movimentazione con mezzi di sollevamento in modo che il tavolo mantenga la posizione verticale.

Per la spedizione di cinque tennis tavolo è previsto **uno speciale imballo** (fig.3): i tavoli vengono posti verticalmente su pallet rinforzato lateralmente con due assi e reggetta. Si evita in tal modo il ribaltamento del collo durante il trasporto e si garantisce una elevata protezione da urti accidentali.

Il pallet da cinque tavoli in verticale ha il duplice vantaggio di **ottimizzare i costi di trasporto** e di **ridurre lo spazio occupato in magazzino**.

Emballage


L'intégrité de la marchandise pendant le transport est d'importance fondamentale pour assurer la satisfaction du Client: la qualité de l'emballage doit être donc au niveau du produit.

*Pour garantir ça, chaque table est livrée désassemblée et **complètement emballée en carton ondulé à double cannelure avec de renforts à l'intérieur** (photo 1). Pour l'expédition d'une seule table, Garlando propose, pour éliminer tout risque d'endommagement pendant le transport, une spéciale **caisse de bois** (photo 2) avec une protection périmétrale à base renforcée et deux petits pieds en bois. Cet emballage en rend plus facile le déplacement par des moyens de soulèvement, en consentant de maintenir la table en position verticale.*


*Pour l'expédition de cinq tables de tennis on prévoit un **emballage spécial** (photo 3): les tables sont placées verticalement sur une palette renforcée latéralement par deux planches et un feuillard. On évite d'une telle façon le renversement du colis pendant le transport, tandis qu'on garantit une élevée protection contre les chocs accidentels.*

*La palette de cinq tables en vertical a le double avantage **d'optimiser les coûts de transport** et de **réduire l'espace occupé en magasin**.*


1



2



3





 **Garlando**
Innovation in table tennis

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585

info@garlando.it

www.garlando.it

